

Pro Line

60 cm



L06

Spis med AGK fläkt
Grafit matt

Färger



Antikvit



Vit



Rostfritt stål



Grafit matt



Vinröd




Satinerad

Beslag

Vred, handtag

Hällar

4 brännare



L06WM3

Gaseffekt = 12,0 kw

EI = 230V 1-fas + J

Eleffekt = 2,45 kW

Säkring = 1 x 16 amp

Effekter



Dubbelrings-
brännare
min. 1,8 kW
max. 4,3 kW



Stor
brännare
min. 0,6 kW
max. 3 kW



Liten
brännare
min. 0,4 kW
max. 1,8 kW

Komplement och tillbehör


Köksfläkt

AGK60

Stänkskydd med redskapsstäng

AP4-60

Teknisk ritning och mått



Ugnar

<u>Teknisk information</u>	<u>OV60 M3</u>
	Multifunktionsugn 60 cm
Energiklass	A
Antal funktioner	9
Temperatur	30-300°C
Styrning	Ja
Elektronisk temperaturmätare	-
Stektermometer	-
Belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning
Barnspärr	-
<u>Ugnskavitet specifikation</u>	
Kavitet	Easy-clean-yta
Invändiga mått	43,7×36×41 cm
Kapacitet	65 L
Ångavledning	-
Fällbart övelement	Ja
Roterande grill	-
Termostat	Analog
<u>Energiförbrukning</u>	
Maximal förbrukning	2,45 kW
Övelement	1000 W
Underelement	1100 W
Elgrill	2100 W
Varmluft	2100 W
Nedre gasbrännare	-

Funktioner

