

ILVE

Range cooker → Panoramagic

PM09-MK



Färger




Mattsvart - MK

Beslag



Satinerad

<u>Ugnar</u>	Elektrisk ugn
	Huvudugn:
	OV 80 E3 TFT S
	Maximal energiförbrukning: 2,75 kW


<u>Hällar</u>	Induktion
	

Elektrisk ugn	PMI09S3
	Satinerad

 Induktionszon Bridge Ø 180 + 180 mm 3 kW / 1,85 kW +3 kW / 1,85 kW	 Induktionszon Ø 145 mm 2,2 kW / 1,4 kW	 Induktionszon Ø 180 mm 3 kW / 1,85 kW	 Induktionszon Ø 210 mm 3,7 kW / 2,3 kW
--	--	---	--

<u>Komplement och tillbehör</u>	Köksfläkt	APM90-MK
→ sida 308		

Teknisk ritning
och mått



Panoramagicspisens ugnar

Funktioner	OV80 E3 TFT S Elektronisk multifunktionsugn TFT, 80 cm
Energiklass	A+
Antal funktioner	15
Temperatur	30-320°C
Styrning	elektronisk touch TFT
Elektronisk temperaturmätare	Ja
Stektermometer	Ja
Belysning	Dubbel invändig belysning
Mjukstängande ugnslucka	Ja
Luckglas	Sval ugnslucka med tre glas (SS-EN60335-2-6-11.101)
Ventilation	tangentiell kylning
Barnspärr	Ja
Ugnskavitet specifikation	
Ugnsinsida	Easy-clean-yta
Invändiga mått	64,5×36,5×41 cm
Kapacitet	97 L
Ångavledning	välj mellan torr (default) eller fuktig tillagning
Fällbart övelement	Ja
Roterande grill	diagonal
Termostat	med elektronisk sond
Energiförbrukning	
Maximal förbrukning	2,75 kW
Övelement	1200 W
Underelement	1350 W
Elgrill	2150 W
Cirkulärt värmeelement	2100 W
Nedre gasbrännare	–

Funktioner

